

PowerOne Gewinkelt Buchse | K96461

MEPT - SV 13X13 - D6.20/5 - P25/1.60/3.50 v - RM2.54



Produkteigenschaften

Sockel	Vierkant 13.0 x 13.0 mm
Höhe gesamt	44.5
Anschluss	Buchse Ø 6.2mm, L 5.0 mm
Pinzahl	25
Pindiagonale	1.6
Pinlänge	3.5
Pinanordnung	vollflächig
Raster X	2.54
Raster Y	2.54
Material	CuZn39Pb3
Oberfläche	Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	99 Stück
Gewicht pro Stück	24,65 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	DE

Technische Daten

Bauform	
----------------	--

Allgemein

Strombelastbarkeit pro PIN (20°C) ~	10 A
Strombelastbarkeit pro PIN (85°C) ~	6 A
Strombelastbarkeit Bauteil (20°C) ~	250 A
Strombelastbarkeit Bauteil (85°C) ~	150 A
Material	



Oberfläche	
-------------------	--

Abmessungen

Höhe gesamt	44,50 mm
Höhe über Leiterplatte	41,00 mm
Anschluss	2
Typ	
Gewinde/Durchmesser	6,20
Gewindelänge	0,00 mm
Sockellänge	13,00 mm
Sockelbreite	13,00 mm
Basishöhe	3,00 mm
Pinlänge	3,50 mm
Pindiagonale	1,60 mm
Pinanordnung	
Rastermaß X	2,54 mm
Rastermaß Y	2,54 mm
Anzahl Pins	25

Verarbeitung

Drehmoment	0,00 Nm
Montageart PCB	
Einpresskraft min.	0 N
Einpresskraft max.	0 N
Einpressgeschwindigkeit min.	0 mm/min.



Leiterplatte

Bohrdurchmesser	1,60 mm
Enddurchmesser HAL Oberfläche	1,45 mm
Enddurchmesser chemische Oberfläche	1,48 mm

